



Inconnu n°4 blanc

Vass3R07s361-365



Collection Vassal-Montpellier


OMtp519

*Inconnu n°4
5.8 A3
361-365*

Inconnu n°2

5.8 A3





DESIGNATION : Inconnu n°2
 CLOS 5 PLANCHE 8 RANG A souche 3
 Vigueur : 1,5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : (L) - M - C
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 13-8-73
 Date de Maturité : 26-9-73 x + 6
 Pourriture : 16-7-9
 GRAPPE : (G) - M - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - G - M - P 24x24
 disc. - (sph.) - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 5
 s2 0
 s3 3 avec pépins - apyrène
 s4 2 JUS : inc. - coloré
 s5 3

ni¹

DESIGNATION : Inconnu 2
 CLOS 5 PLANCHE 8 RANG A Souche 3
 Vigueur : 2
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - (M) - c
 Millerandage : 0,5
 Date de Véraison : 2-8-74
 Date de Maturité : 16-9-74 x + 5
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - (H) - P : (L) - (M) - C
 BAIE : TG - (G) - M - P
 dis. - (sph.) - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 3
 s2 4
 s3 4 avec pépins - apyrène
 s4 3 JUS : inc. - coloré
 s5 4

DESIGNATION : Inconnu n°2 ni
 CLOS 5 PLANCHE 8 RANG A Souche 3
 Vigueur : 2
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 1
 Date de Véraison : 13-8
 Date de Maturité : 16-9-75 x + 5
 Pourriture : 4
 GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C
 BAIE : TG - (G) - M - P 24x22
 disc. - Sph. - (ell) - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 0
 s2 1 avec pépins - apyrène
 s3 3
 s4 8 JUS : inc. - coloré
 s5 3

Année : 1973

Emplacement 5 8 A 3 Désignation Inconnu n° 2

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		31.3	4.4	6.4	9.4	12.4
1	3	0	0	0	1	3
2	4	1	1	1	1	1
3	3	0	0	1	1	3
4	3	0	1	2	2	2
5	4	0	0	2	2	2

0.4.10.4.73 + 12

Année : 1974

Emplacement 5 8 A 3 Désignation Inconnu n° 2

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		27.3)				
1	4	0				
2	2	1				
3	2	2				
4	2	1				
5	4	2				

+7

De 27.3.74

Année : 1975

Inconnu n° 2

5. 8 A3

Emplacement Désignation

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		13.3	17.3	21.3	24.3		
1	2	0	1	1	1		
2	2	1	2	2	2		
3	3	0	1	1	1		
4	3	0	1	2	2	+10	
5	2	0	0	0	1		

Ole 23-3-75 +

Désignation :

Emplacement :

Mucuna n° 2
5.8A34.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux, 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 70

Désignation :

Inconnu no 2

Emplacement :

5. 8 A3 2.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement ; mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 71

Умножи на 2

5.8 A3

Planche

côté N°

Souche

10

3

4

5

Colonne

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert 8.

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

N° ordre

Inconnu n° 2

Désignation

5. 8 A3

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1 2 3 4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. Vert

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 73

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Inconnu n°2
5-8A345

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 13 cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ^{plus claires} ou noeuds (4)
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre :

ni

Désignation :

Inconnu n° 2

Origine :

Emplacement :

d 5 pl 8 A3

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. ♀
9 - L₁/L ① - ② - 3.
10 - L₂/L 1 - ②.
11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ① - ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme 1 - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~et~~ L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Domergue 80